

# ÖN YÜZ

## Gönderbaskı

Yalnızca **Vektörel** tasarımlar ile üretim gerçekleştirilmektedir.

**PSD** ve **Jpeg** gibi görüntü formatında tasarımlar kabul edilmeyecektir.

**GÜVENLİ ALAN:** Tasarım yaparken yazılar ve logonuz kesim çizgisinden 5mm içerde olmalıdır. Bu alanın dışında sadece zemin olmalıdır.

**KESİM ÇİZGİSİ:** Tasarımınız kırmızı çizgiden kesilecektir.

**TAŞMA ALANI:** Zemin, siyah çizgiye kadar taşırılmalıdır.

### TASARIMDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:

- Tasarımda taşma payı olmalı.
- **CMYK** renk formatında çalışılmalı.
- Tasarım, üretim yapılacak net ölçülerde olmalı.
- Tasarımda kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlüğünde olmalı.
- Örneğin: Siyah değerleri **C:0 M:0 Y:0 K:100** şeklinde, gri değerleri: **C:0 M:0 Y:0 K:75** gibi sadece "**K**" değeri değiştirilerek yapılmalı.

Özel Kesim için 80x50mm aşmayacak şekilde çizmeniz gereklidir.

**Not: Yükleyeceğiniz baskı dökümanına kros çizgisi koymayınız. Grafik Çalışması haricinde şablon çizimlerini ve uyarı yazılarını mutlaka kaldırınız.**

80 mm

50 mm

# ARKA YÜZ

## Gönderbaskı

Yalnızca **Vektörel** tasarımlar ile üretim gerçekleştirilmektedir.

**PSD** ve **Jpeg** gibi görüntü formatında tasarımlar kabul edilmeyecektir.

**GÜVENLİ ALAN:** Tasarım yaparken yazılar ve logonuz kesim çizgisinden 5mm içerde olmalıdır. Bu alanın dışında sadece zemin olmalıdır.

**KESİM ÇİZGİSİ:** Tasarımınız kırmızı çizgiden kesilecektir.

**TAŞMA ALANI:** Zemin, siyah çizgiye kadar taşırılmalıdır.

### TASARIMDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:

- Tasarımda taşma payı olmalı.
- **CMYK** renk formatında çalışılmalı.
- Tasarım, üretim yapılacak net ölçülerde olmalı.
- Tasarımda kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlüğünde olmalı.
- Örneğin: Siyah değerleri **C:0 M:0 Y:0 K:100** şeklinde, gri değerleri: **C:0 M:0 Y:0 K:75** gibi sadece "**K**" değeri değiştirilerek yapılmalı.

Özel Kesim için 80x50mm aşmayacak şekilde çizmeniz gereklidir.

**Not: Yükleyeceğiniz baskı dökümanına kros çizgisi koymayınız. Grafik Çalışması haricinde şablon çizimlerini ve uyarı yazılarını mutlaka kaldırınız.**

80 mm

50 mm

# Gönderbaskı

## ÖN YALDIZ

## ÖN KABARTMA LAK

### YALDIZ VE KABARTMA LAK

### FİLMİNİZİ BU SAYFADA ÇALIŞINIZ.

- Yıldız ve Kabartma lak aynı yönde uygulanabilmektedir. Fakat aynı görsel üzerine yıldız ve kabartma lak uygulanamamaktadır.

- Kart tasarımınızı bu alana alınız, **kabartma lak ve yıldız** uygulanmasını istemediğiniz görsel, zemin ve bilgileri siliniz.

- **Kabartma lak** uygulanacak alanları renk örnekleri içerisinde bulunan **KABARTMA LAK [C:0 M:0 Y:0 K:100]** rengi ile, **yıldız** uygulanacak alanları ise renk örnekleri içerisinde yer alan **YALDIZ [C:0 M:100 Y:0 K:0]** rengi ile belirtiniz.

- Kabartma lak ve yıldız uygulanacak görsellerin **çizgi kalınlıkları en az 0,3 mm olmalıdır**. Bu çizgi kalınlığının altındaki görsellerde ve ince yazılarda kayma riski bulunduğu için, isim ve adres gibi ince yazıların üzerine kabartma lak veya yıldız uygulaması önerilmemektedir. Tasarımınızda yazılar üzerine yıldız uygulanmasını istiyorsanız **yazılar en az 12 Punto olmalı ve ince karakterli olmamalıdır**.

- Kesim alanında yer alan kabartma lak ve yıldızlarda çatlama sorunu yaşanacağından Kesim alanında yer alan zemin ve görsellere lak ve yıldız uygulaması yapılamamaktadır.

**Not: Yükleyeceğiniz baskı dökümanına kros çizgisi koymayınız. Grafik Çalışması haricinde şablon çizimlerini ve uyarı yazılarını mutlaka kaldırınız.**

80 mm

50 mm

# Gönderbaskı

## ARKA YALDIZ

## ARKA KABARTMA LAK

### YALDIZ VE KABARTMA LAK FİLMİNİZİ BU SAYFADA ÇALIŞINIZ.

- Yıldız ve Kabartma lak aynı yönde uygulanabilmektedir. Fakat aynı görsel üzerine yıldız ve kabartma lak uygulanamamaktadır.

- Kart tasarımınızı bu alana alınız, **kabartma lak ve yıldız** uygulanmasını istemediğiniz görsel, zemin ve bilgileri siliniz.

- **Kabartma lak** uygulanacak alanları renk örnekleri içerisinde bulunan **KABARTMA LAK [C:0 M:0 Y:0 K:100]** rengi ile, **yıldız** uygulanacak alanları ise renk örnekleri içerisinde yer alan **YALDIZ [C:0 M:100 Y:0 K:0]** rengi ile belirtiniz.

- Kabartma lak ve yıldız uygulanacak görsellerin **çizgi kalınlıkları en az 0,3 mm olmalıdır**. Bu çizgi kalınlığının altındaki görsellerde ve ince yazılarda kayma riski bulunduğu için, isim ve adres gibi ince yazıların üzerine kabartma lak veya yıldız uygulaması önerilmemektedir. Tasarımınızda yazılar üzerine yıldız uygulanmasını istiyorsanız **yazılar en az 12 Punto olmalı ve ince karakterli olmamalıdır**.

- Kesim alanında yer alan kabartma lak ve yıldızlarda çatlama sorunu yaşanacağından Kesim alanında yer alan zemin ve görsellere lak ve yıldız uygulaması yapılamamaktadır.

**Not: Yükleyeceğiniz baskı dökümanına kros çizgisi koymayınız. Grafik Çalışması haricinde şablon çizimlerini ve uyarı yazılarını mutlaka kaldırınız.**

80 mm

50 mm